

# M12-K und -L

Umspritzte Kabelsteckver-  
binder nach UL 2238 und  
Flanschteile nach UL 2237  
Serie 824 und 823



# M12-K/-L

Serie	824, 823
Polzahl	4+PE, 4+FE
Kodierung	K, L
Gewinde	M12 x 1
Bemessungsstrom	12 A, 16 A
Bemessungsspannung	630 V AC, 63 V DC
Schutzart	IP67
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Anschluss	PUR-Kabel



## M12 K- & L-kodierte, umspritzte Kabelsteckverbinder nach UL 2238 und Flanschteile nach UL 2237

- Stecker am Kabel angespritzt
- Gerade und gewinkelte Ausführung
- PUR-Kabel
- Standard-Kabellänge 2 m und 5 m
- Nach Kundenwunsch konfigurierbar
- K-kodiert: 4+PE, Strom 12 A, Spannung 630 V AC
- L-kodiert: 4+FE, Strom 16 A, Spannung 63 V DC
- Lieferbar



**Bezeichnung**

**Maßzeichnung**


**Polzahl**

**AQ**

**Kabellänge**

**Bestell-Nr.**

Kabelstecker, umspritzt



4+PE

1,5 mm<sup>2</sup>

2 m

77 0679 0000 70505-0200

5 m

77 0679 0000 70505-0500

2,5 mm<sup>2</sup>


2 m

77 0679 0000 50505-0200

5 m

77 0679 0000 50505-0500

Winkelstecker, umspritzt



4+PE

1,5 mm<sup>2</sup>

2 m

77 0677 0000 70505-0200

5 m

77 0677 0000 70505-0500

2,5 mm<sup>2</sup>


2 m

77 0677 0000 50505-0200

5 m

77 0677 0000 50505-0500

Kabeldose, umspritzt



4+PE

1,5 mm<sup>2</sup>

2 m

77 0670 0000 70505-0200

5 m

77 0670 0000 70505-0500

2,5 mm<sup>2</sup>


2 m

77 0670 0000 50505-0200

5 m

77 0670 0000 50505-0500

Winkeldose, umspritzt



4+PE

1,5 mm<sup>2</sup>

2 m

77 0674 0000 70505-0200

5 m

77 0674 0000 70505-0500


2,5 mm<sup>2</sup>


2 m

77 0674 0000 50505-0200

5 m

77 0674 0000 50505-0500




Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	AQ	Kabellänge	Bestell-Nr.
Kabelstecker M12 x 1 – Kabeldose M12 x 1		4+PE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0679 0670 70505-0200
				5 m	77 0679 0670 70505-0500
			2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0679 0670 50505-0200
				5 m	77 0679 0670 50505-0500




Kabelstecker M12 x 1 – Winkeldose M12 x 1		4+PE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0679 0674 70505-0200
				5 m	77 0679 0674 70505-0500
			2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0679 0674 50505-0200
				5 m	77 0679 0674 50505-0500



	Polzahl	AQ	Bef.gewinde	Bestell-Nr.
Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse, mit PE-Anbindung an das Gehäuse	4+PE	AWG 14	M16 x 1,5	09 0701 37 05



Flanschdose mit Litzen, Metallgehäuse, mit PE-Anbindung an das Gehäuse	4+PE	AWG 14	M16 x 1,5	09 0702 37 05
---	------	--------	-----------	---------------







**Bezeichnung**

**Maßzeichnung**


**Polzahl**

**AQ**

**Kabellänge**


**Bestell-Nr.**

Kabelstecker, umspritzt




Polzahl	AQ	Kabellänge	Bestell-Nr.
4+FE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0649 0000 70505-0200
		5 m	77 0649 0000 70505-0500
	2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0649 0000 50505-0200
		5 m	77 0649 0000 50505-0500

Winkelstecker, umspritzt




4+FE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0647 0000 70505-0200
		5 m	77 0647 0000 70505-0500
	2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0647 0000 50505-0200
		5 m	77 0647 0000 50505-0500

Kabeldose, umspritzt




4+FE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0650 0000 70505-0200
		5 m	77 0650 0000 70505-0500
	2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0650 0000 50505-0200
		5 m	77 0650 0000 50505-0500

Winkeldose, umspritzt



4+FE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0654 0000 70505-0200
		5 m	77 0654 0000 70505-0500
	2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0654 0000 50505-0200
		5 m	77 0654 0000 50505-0500




**Bezeichnung**

**Maßzeichnung**

**Polzahl AQ**


**Kabell. Bestell-Nr.**

Kabelstecker M12 x 1 –  
Kabeldose M12 x 1




Polzahl	AQ	Kabell.	Bestell-Nr.
4+FE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0650 0649 70505-0200
		5 m	77 0650 0649 70505-0500
	2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0650 0649 50505-0200
		5 m	77 0650 0649 50505-0500

Kabelstecker M12 x 1 –  
Winkeldose M12 x 1




Polzahl	AQ	Kabell.	Bestell-Nr.
4+FE	1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0654 0649 70505-0200
		5 m	77 0654 0649 70505-0500
	2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	77 0654 0649 50505-0200
		5 m	77 0654 0649 50505-0500

Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse,  
mit FE-Anbindung an das Gehäuse



Polzahl	AQ	Bef.gewinde	Bestell-Nr.
4+FE	AWG 14	M16 x 1,5	09 0641 37 05

Flanschdose mit Litzen, Metallgehäuse,  
mit FE-Anbindung an das Gehäuse



4+FE	AWG 14	M16 x 1,5	09 0642 37 05
------	--------	-----------	---------------

